



Um bom fruto começa na semente

Catálogo de Produtos

Desde 1991 promovendo variedade e qualidade

HORTIVALE SEMENTES
DE HORTALIÇAS



Cada semente da Hortivale carrega o compromisso de oferecer qualidade e confiança, garantindo colheitas produtivas e histórias de sucesso no campo.

Desde 1991, a Hortivale ajuda a transformar a agricultura brasileira, oferecendo mais do que sementes: entregamos confiança, resultados e histórias que florescem junto com o campo. Nossa missão vai além de fornecer produtos; trabalhamos lado a lado com agricultores e revendedores, compreendendo suas necessidades e desafios para oferecer soluções que realmente fazem a diferença.

Com raízes sólidas na pesquisa e inovação, cada semente Hortivale carrega décadas de dedicação e investimento em tecnologia de ponta, garantindo qualidade superior e adaptabilidade às condições regionais. Nossa regionalidade é um diferencial único que nos aproxima do agricultor, permitindo um atendimento mais ágil, suporte personalizado e uma conexão verdadeira com o mercado local.

+3 DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA

70 CULTIVARES EM PORTFÓLIO

**100% DOS ESTADOS
BRASILEIROS ATENDIDOS**



Unidades Hortivale

POMBOS-PE

Rod. BR 232, Km 57,2
Galpão C2 | CEP: 55.630-000
Coordenadas:
8°08'24,5"S 35°22'52,6"W

PETROLINA-PE

Endereço:
Rod. BR 235, Lote 190
Núcleo 03 | CEP: 56.302-970
Coordenadas:
9°20'17,1"S 40°39'54,5"W

SANTO ANTÔNIO DE POSSE-SP

Rod. SP 340, Km 146,5
Pirapitingui | CEP: 13830-970
Coordenadas:
22°34'08,4"S 47°00'02,6"W

JEREMOABO-BA

Rod. BR 235, Fazenda Cabeça
do Bol. Distrito Canché |
CEP: 48.540-000
Coordenadas:
9°53'00,9"S 38°52'17,2"W

ORIZONA-GO

Rod. GO 330, Km 121
Zona Rural | CEP: 75280-000
Coordenadas:
16°59'51,9"S 48°18'08,6"W

ESTAMOS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS PARA ATENDER
NOSSOS CLIENTES COM EXCELÊNCIA EM TODO BRASIL

Linha de Envelopes



SEMENTES SEMPRE PROTEGIDAS

Para garantir a qualidade e o vigor das sementes, elas são acondicionadas em um sachê aluminizado de alta resistência. Essa embalagem preserva sua viabilidade, desde que sejam armazenadas corretamente em locais frescos, secos e protegidos da luz solar direta, seguindo os cuidados adequados no transporte e manuseio.

PROTEÇÃO E PRATICIDADE PARA OS ENVELOPES

Para assegurar a integridade dos envelopes durante o transporte e facilitar o armazenamento, eles são acondicionados em caixas, que preservam sua estrutura até o momento da exposição. Além disso, essas embalagens são projetadas para servirem como displays, garantindo uma apresentação organizada e atrativa em expositores, gôndolas e prateleiras.

São 50 cultivares rigorosamente selecionadas em embalagens até 10g.

CULTIVAR	PESO UNIT
ABÓBORA JACAREZINHO	10g
ABÓBORA MORANGA COROA	10g
ABÓBORA MORANGA EXPOSIÇÃO	10g
ABÓBORA SERGIPANA	10g
ABOBRIINHA CASERTA	10g
ALFACE CRESPA CRISTINA	5g
ALFACE GREAT LAKES 659 (AMERICANA)	5g
ALFACE MIMOSA SALAD BOWL ROXA	5g
ALFACE SAIA VÉIA	5g
ALFACE VITÓRIA VERDINHA	5g
ALHO-PORÓ GIGANTE	2g
BERINJELA COMPRIDA ROXA	5g
BETERRABA EARLY WONDER	5g
BRÓCOLIS PIRACICABA	5g
CEBOLA IPA 10 (ROXA)	5g
CEBOLA IPA 11	5g
CEBOLINHA TODO-ANO NEBUKA (TIUNEGUI)	5g
CENOURA BRASÍLIA	10g
COENTRO HTV DOM LUIZ	5g
COENTRO VERDÃO	5g
COUVE-FLOR PIRACICABA DE VERÃO	5g
COUVE MANTEIGA DA GEÓRGIA	5g
ESPINAFRE NOVA ZELÂNDIA	5g
FEIJÃO-CAUPI DE METRO	10g
FEIJÃO-VAGEM MACARRÃO TREPADOR	10g

CULTIVAR	PESO UNIT
JILÓ COMPRIDO VERDE CLARO	5g
MAMÃO SUNRISE SOLO	2g
MARACUJÁ REDONDO AMARELO	2g
MAXIXE DO NORTE	5g
MAXIXE LISO GIBÃO	5g
MELANCIA CHARLESTON GRAY	5g
MELANCIA CRIMSON SWEET	5g
PEPINO AODAI	5g
PEPINO CAIPIRA	5g
PEPINO HÍBRIDO SAMURAI FI	1g
PIMENTA DE CHEIRO DO NORTE	2g
PIMENTA DEDO DE MOÇA	2g
PIMENTA MALAGUETA	2g
PIMENTÃO ALL BIG	5g
PIMENTÃO CASCA-DURA IKEDA	5g
QUIABO SANTA CRUZ 47	10g
RABANETE CRIMSON GIGANTE	10g
REPOLHO CHATO DE QUINTAL	5g
RÚCULA CULTIVADA	10g
RÚCULA FOLHA LARGA	10g
SALSA GRAÚDA PORTUGUESA	10g
SALSA LISA	10g
TOMATE CALINE IPA 6	2g
TOMATE CEREJA VERMELHO	2g
TOMATE SANTA CLARA	2g

[illegible]

O diagrama ilustra a estrutura de uma embalagem de sementes de abóbora moranga. A embalagem é dividida em seções coloridas: laranja no topo, branco no meio e verde na base. No topo laranja, há um logotipo 'HORTIVALE' e o texto 'SEMENTES DE HORTALIÇAS'. A seção branca central contém uma fotografia de uma abóbora moranga inteira e cortada ao meio, revelando o interior. A base verde contém o texto 'Sementes de ABÓBORA MORANGA EXPOSIÇÃO' e '10g'. Um ícone de calendário indica a 'Época de plantio'. Linhas de conexão ligam as legendas às partes correspondentes da embalagem.

Legenda:

- Furo tipo chapéu mexicano
- Layout moderno
- Foto ilustrativa
- Nome da espécie e cultivar
- Peso líquido
- Época de plantio

Índice

- 07 Abóbora Jacarezinho
- 07 Abóbora Moranga Coroa
- 08 Abóbora Moranga Exposição
- 08 Abóbora Sergipana
- 09 Abobrinha Caserta
- 09 Alface Americana Great Lakes 659
- 10 Alface Americana Irene
- 10 Alface Crespa Cristina
- 11 Alface Crespa Orana
- 11 Alface Mimosa Salad Bowl Roxa
- 12 Alface Saia Véia
- 12 Alface Vitória Verdinha
- 13 Alho-Porró Gigante
- 13 Berinjela Comprida Roxa
- 14 Beterraba Early Wonder
- 14 Brócolis Piracicaba
- 15 Cebola BRS Alfa São Francisco
- 16 Cebola Híb. Hoshi
- 17 Cebola Híbrida Leona
- 18 Cebola Franciscana IPA 10
- 18 Cebola Vale Ouro IPA 11
- 19 Cebola Texas Grano
- 19 Cebolinha Todo-Ano Nebuka (Tiunegui)
- 20 Cenoura BRS Planalto
- 21 Cenoura Brasília
- 21 Coentro Tabocas
- 22 Coentro Tapacurá
- 22 Coentro Verdão
- 23 Coentro HTV Dom Luiz
- 24 Couve-Flor Piracicaba De Verão
- 24 Couve Manteiga Da Geórgia
- 25 Espinafre Nova Zelândia
- 25 Feijão-Caupi De Metro
- 26 Feijão-Vagem Macarrão Trepador
- 26 Feijão-Vagem Rasteiro Fatura
- 27 Jiló Comprido Verde Claro
- 27 Mamão Sunrise Solo
- 28 Maracujá Redondo Amarelo
- 28 Maxixe Do Norte
- 29 Maxixe Liso Gibão
- 29 Melancia Crimson Sweet
- 30 Melancia Híb. Hv W20
- 31 Melão Híb. Hv M10
- 32 Melancia Charleston Gray
- 32 Pepino Aodai
- 33 Pepino Caipira
- 33 Pepino Híb. Samurai F1
- 34 Pimenta BRS Sarakura
- 35 Pimenta De Cheiro Do Norte
- 35 Pimenta Dedo De Moça
- 36 Pimenta Malagueta
- 36 Pimentão All Big
- 37 Pimentão Casca-Dura Ikeda
- 37 Pimentão Yolo Wonder
- 38 Quiabo IAC Midori
- 38 Quiabo Santa Cruz 47
- 39 Rabanete Crimson Gigante
- 39 Repolho Chato De Quintal
- 40 Repolho Híb. YR Ranju
- 40 Rúcula Cultivada
- 41 Rúcula Folha Larga
- 41 Salsa Graúda Portuguesa
- 42 Salsa Lisa
- 42 Tomate Cereja Vermelho
- 43 Tomate Caline IPA 6
- 43 Tomate Ferraz IPA 8
- 44 Tomate Híb. Brasilliano
- 45 Tomate Híb. Sollar Scv 831
- 45 Tomate Santa Clara



Abóbora Jacarezinho



Destaque

Ótima qualidade para consumo. Frutos uniformes, de elevada rusticidade e com ótima conservação pós-colheita. Desenvolvido para cultivos em regiões de clima quente e seco.



Fruto

Frutos redondos e achatados, de cor verde, com manchas de cor creme. Polpa laranja-escura e com consistência bastante firme.



Ciclo

Ciclo entre 115 e 130 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.

Abóbora Moranga Coroa



Destaque

Adaptada para cultivos em diversas regiões produtoras do Brasil. Excelente conservação pós-colheita.



Fruto

Frutos globulares e achatados, de cor verde-acinzentada, com polpa na coloração alaranjada, firmes e doces.



Planta

Planta muito vigorosa e rasteira



Ciclo

Ciclo entre 100 e 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.

Abóbora Moranga Exposição



Destaque

Adaptada para cultivos em diversas regiões produtoras, com melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas. Excelente polinizadora para abóboras Tetsukabuto.



Fruto

Frutos globulares e achatados, com casca de coloração alaranjada, e polpa na mesma cor. Elevado peso médio por fruto.



Planta

Plantas com hábito de crescimento em rama.



Ciclo

Entre 100 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.

Abóbora Sergipana



Destaque

Cultivar tradicional nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, com boa presença na culinária local.



Fruto

Frutos com diversos formatos, casca com coloração creme a alaranjada, polpa alaranjada e excelente conservação pós-colheita.



Planta

Plantas com hábito de crescimento em rama.



Ciclo

Entre 110 e 130 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.

Abobrinha Caserta



Destaque

Tipo italiana, com planta vigorosa e frutos de excelente qualidade.



Planta

Planta compacta com crescimento tipo moita.



Ciclo

Entre 40 a 50 dias.



Fruto

Fruto de formato cilíndrico com coloração verde-clara e estrias longitudinais. Polpa na cor creme. Tamanho médio de 20 x 4 cm.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Alface Great Lakes 659 (Americana)



Destaque

Indicada para plantios em épocas de temperaturas amenas (18°C/24°C). Sementes brancas.



Folha

Alface repolhuda, com folhas crocantes de coloração verde escura. Forma cabeça bastante compacta em condições favoráveis de desenvolvimento.



Ciclo

Entre 45 a 50 dias após transplante.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Alface Americana Irene



Destaque

Ideal para cultivo em regiões quentes. Precocidade, boa formação de cabeça e ótima tolerância ao pendoamento precoce. Sementes Pretas.



Folha

Alface repolhuda, com folhas crespas, tipo americana que forma cabeças firmes e bem fechadas.



Planta

Planta rústica, com boa sanidade foliar e adaptabilidade a ambiente diversos.



Ciclo

Entre 48 a 53 dias após transplante.



Embalagem

- Pouchs de 10g;
- Pouchs de 100g;
- Envelope de 2mx;
- Pouchs de 10mx;
- Pouchs de 250mx.

Alface Crespa Cristina



Destaque

Boa tolerância ao pendoamento precoce e adaptação a temperaturas elevadas. Sementes pretas.



Folha

Planta grande e vigorosa, com folhas crespas, recortadas, de cor verde-clara e brilhante. Não forma cabeça.



Ciclo

Entre 35 a 45 dias após transplante.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 50g.



Exclusivo Hortivale

Lançamento

Alface Crespa Orana



Destaque

Ciclo precoce e alta sanidade foliar, boa tolerância ao pendoamento precoce. Sistema radicular vigoroso. Indicada para cultivo em hidroponia e campo aberto.



Folha

Planta volumosa com grande número de folhas.



Embalagem

- Envelope de 2mx;
- Pouchs de 10mx;
- Pouchs de 250mx.



Ciclo

Entre 35 a 45 dias após transplante.



Exclusivo Hortivale

Alface Mimosa Salad Bowl Roxa



Destaque

Caracterizada por suas folhas arroxeadas e texturas crocantes e macias. Ótima opção para dar cor e sabor às saladas. Sementes pretas.



Folha

Alface crespa com folhas bastante recortadas, de coloração vermelho-arroxeadas, não forma cabeça.



Ciclo

Entre 40 a 50 dias após o transplante.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 50g.



Alface Saia Veia



Destaque

Cultivar identificada e selecionada pela Hortivale. Sementes brancas.



Folha

Planta com folhas lisas moderadamente enrugadas, grandes e elípticas com coloração verde-clara. Não forma cabeça.



Ciclo

Entre 35 a 40 dias após o transplante.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs 50g.



Exclusivo Hortivale

Alface Vitória Verdinha



Destaque

Bastante rústica, apresenta boa resistência ao transporte e pós-colheita. Tolerante ao calor e ao pendoamento precoce. Cultivar desenvolvida pela Hortivale, identificada e selecionada na Zona da Mata de Pernambuco. Sementes brancas.



Folha

Possui folhas lisas, levemente enrugadas e textura macia. Coloração verde-escura. Não forma cabeça.



Embalagem

- Pouchs de 50g;
- Envelope de 2mx;
- Pouchs de 10mx;
- Pouchs de 250mx.



Ciclo

Entre 35 a 40 dias após o transplante.

Alho-Porró Gigante



Destaque

Elevado tamanho e cor branca do talo.



Folha

Folhas verdes azuladas, hastes brancas, longas e grossas. Com talo comprido e rústico, medindo aproximadamente 4 x 21 cm.



Ciclo

Entre 140 a 150 dias após sementeira.



Embalagem

- Envelope de 5g.

Berinjela Comprida Roxa



Destaque

Cor vinho brilhante, com boa aplicação culinária, podendo ser consumida empanada ou grelhada no churrasco com azeite e sal.



Fruto

Produz frutos cilíndricos alongados e uniformes, de aproximadamente 25 x 7 cm.



Planta

Planta baixa. Germinação de 7 a 10 dias.



Ciclo

Entre 100 a 140 dias após sementeira.



Embalagem

- Envelope de 5g.

Beterraba Early Wonder



Destaque

Variedade precoce, ideal para quem busca uma colheita rápida e saborosa. Apresenta excelente adaptação a diversas regiões de cultivo.



Raiz

Produz raiz de formato globular e coloração de um vermelho intenso.



Ciclo

Precoce, com colheita entre 60 a 70 dias.



Planta

Planta de folhagem grande e ereta.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.

Brócolis Piracicaba



Destaque

Sua boa ramificação permite colheitas múltiplas, enquanto seu sabor é suave e levemente adocicado. Adaptado para os meses mais quentes.



Planta

É uma planta vigorosa, forma uma haste central e várias ramificações laterais.



Cabeça

De granulação grossa e coloração verde-escura.



Ciclo

Entre 95 a 100 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g.





Cebola BRS Alfa São Francisco



Destaque

Indicada para plantios de julho a fevereiro no Nordeste do Brasil. Desenvolvida no Vale do São Francisco pela Embrapa Semiárido.



Resistências

Alta tolerância ao "Mal de Sete Voltas" (*Colletotrichum gloesporioides*) e ao "Trips" (*Thrips tabaci*).



Bulbos

Produz bulbos globulares de coloração amarelo-clara.



Planta

Planta bastante vigorosa, com folhas compridas e coloração verde-escura cerosa.



Ciclo

Entre 110 a 140 dias, dependendo das condições climáticas, principalmente fotoperíodo.



Embalagem

- Pouchs de 500g.

Cebola Híb. Hoshi



Destaque

Cebola precoce de dias curtos com excelente adaptação ao Nordeste, e estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Alto potencial produtivo com boa classificação e rendimento. Boa resistência à "Raiz Rosada" (*Phoma terrestris*).



Bulbos

Produz bulbos arredondados com alta uniformidade e boa qualidade de casca.



Planta

Planta com excelente sistema radicular e boa sanidade.



Ciclo

Entre 100 a 110 dias da sementeira, dependendo das condições climáticas, principalmente fotoperíodo.



Embalagem

- Pouchs de 100mx.



Exclusivo Hortivale



Época de Semeadura

Nordeste:
Março a Junho

SP, MG e GO:
Março a Abril

*Janela pode se prolongar em função clima e região.



Exclusivo Hortivale

Cebola Híb. Leona

Informações Relevantes

Cebola de dias intermediários com alta produtividade, indicada para semeio entre julho a novembro. Excelente adaptação ao Nordeste. Indicada para plantio direto com alta populações (1.000.000 a 1.100.000 plantas por ha). Possui boa resistência à "Raiz Rosada" (*Phoma terrestris*) e à "Podridão Basal" (*Fusarium oxysporum f. sp. Cepaea*).



Planta

Planta bastante vigorosa, com folhas compridas e eretas, e pescoço fino. Excelente sistema radicular.



Ciclo

Entre 105 a 115 dias da sementeira, dependendo das condições climáticas, principalmente fotoperíodo.



Bulbos

Produz bulbos globulares de pele fina e coloração marrom claro.



Embalagem

- Pouchs de 100mx.

Cebola Franciscana IPA 10



Destaque

Desenvolvida para o Nordeste. Pode ser plantada durante todo ano.



Ciclo

Cebola de dias curtos, com ciclo entre 110 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.



Resistências

Possui boa resistência a doenças como o "Mal de Sete Voltas" (*Colletotricum gloeosporioides*), à "Mancha Púrpura" (*Alternaria porri*) e moderada resistência ao Trips (*Thrips tabaci*).



Bulbos

Bulbos de formato globoso e levemente achatado, com coloração vermelha intensa;



Cebola Vale Ouro IPA 11



Destaque

Desenvolvida para o Nordeste. Pode ser plantada durante todo ano, com melhores resultados entre os meses de janeiro a julho.



Planta

Folhas vigorosas de coloração verde-azulada.



Bulbos

Bulbos de formato globoso, uniformes e com coloração amarelada.



Resistências

Boa resistência ao "Mal de Sete Voltas" (*Colletotricum gloeosporioides cepae*) e à "Mancha Púrpura" (*Alternaria porri*), e moderada ao Trips (*Thrips tabaci*).



Ciclo

Cebola de dias curtos, com ciclo entre 110 a 130 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.



Cebola Texas Grano



Destaque

Cultivar tradicional com grande adaptação ao cultivo no Norte e Sudeste do Brasil. Ciclo bastante rápido.



Resistências

Tolerante à "Raiz Rosada" (*Pyrenochaeta terrestris*).



Bulbos

Produz bulbos em forma de pião e coloração amarelo-clara. Tamanho grande e de sabor suave.



Planta

Porte médio, com folhas de coloração verde brilhante.



Embalagem

- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.



Ciclo

Cebola de dias curtos, bastante precoce, com ciclo entre 100 e 120 dias.



Cebolinha Todo-ano Nebuka (Tiunegui)



Destaque

Indicado para cultivo durante todo ano. Planta forte, vigorosa, perene e de fácil rebrote.



Resistências

"Raiz Rosada" (*Pyrenochaeta terrestris*).



Ciclo

Entre 90 a 100 dias.



Planta

Possui alta capacidade de perfilhamento. Bastante utilizada em cultivos consorciados com outras folhosas, como alface, coentro, salsa, etc.



Folha

Possui folhas de coloração verde-clara e excelente sabor, sendo bastante utilizadas como tempero, compondo o "cheiro-verde".



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 50g.



Cenoura BRS Planalto



Destaque

Cultivar rústica e com excelente qualidade de raízes. Desenvolvida pela Embrapa Hortaliças, e indicada para plantio na época de primavera a verão.



Raiz

Raízes uniformes e lisas, com ponta arredondada, formato cilíndrico com pouco ombro verde ou roxo, comprimento roxo. Comprimento variando de 16 a 20 cm e diâmetro médio de 3 cm comprimento. Apresenta coloração alaranjada intensa, o que indica uma alta concentração de betacaroteno, antioxidante que é convertido pelo organismo em vitamina A.



Resistências

Boa resistência à "Queima das Folhas" (*Alternaria dauci*) e Nematóides.



Ciclo

Entre 80 a 100 dias.



Planta

Hábito de crescimento semiereto, requerendo tratos culturais similares aos adotados para as cultivares do grupo 'Brasília'.



Embalagem

- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.

Cenoura Brasília



Destaque

Cultivar tradicional com alta precocidade. Adaptada às condições de temperaturas elevadas, indicada para época de primavera-verão.



Raiz

Produz raízes cilíndricas, pouco cônicas, no tom laranja-claro, medindo cerca de 16 x 4 cm.



Ciclo

Entre 90 a 100 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Planta

Plantas com folhagem vigorosa, porte médio 25-30 cm e coloração verde-escuro.



Resistências

Resistência intermediária à "Queima das Folhas" (*Alternaria dauci*)

Coentro Tabocas



Destaque

Desenvolvido e comercializado exclusivamente pela Hortivale. Apresenta boa adaptação ao Norte e Nordeste do Brasil.



Folha

Folhas grandes, pouco recortadas, com coloração de um verde intenso e brilhante.



Ciclo

Entre 35 a 40 dias.



Planta

Planta uniforme, de excelente rusticidade, com boa tolerância ao pendoamento precoce, quando comparada ao Verdão.



Embalagem

- Pouchs de 500g.



Exclusivo Hortivale

Coentro Tapacurá



Destaque

Desenvolvido e comercializado exclusivamente pela Hortivale. Por sua boa adaptação, é indicada para cultivo nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. No Norte e Nordeste, é indicado para as épocas mais quentes e secas.



Planta

Planta de porte baixo, entre 25 e 30 cm, com talos grossos e resistentes, com excelente rendimento por área. Alta tolerância ao pendoamento precoce.



Ciclo

Entre 40 a 50 dias.



Folha

Folhas grandes, com bordas caídas e pouco recortadas.



Embalagem

- Pouchs de 500g.



Exclusivo Hortivale

Coentro Verdão



Destaque

Desenvolvido pela Hortivale, cultivar líder de mercado em todo o Brasil.



Ciclo

Bastante precoce, entre 30 a 40 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.



Folha

Excelente rusticidade e boa resistência às doenças de folhagens.



Planta

Planta bastante vigorosa, com folhas na coloração verde-escura.



Coentro HTV Dom Luiz



Folhas

Folhas grandes, caídas e pouco recortadas, garantindo excelente rendimento por área. Boa resistência às doenças de folhagens.



Planta

Plantas uniformes, de talos grossos. Sementes pequenas proporcionando maior rendimento por área plantada.



Ciclo

Entre 35 a 45 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 500g.



Exclusivo Hortivale

O Coentro HTV Dom Luiz é uma homenagem ao pesquisador Luiz Jorge da Gama Wanderley, fundador da Hortivale, que dedicou toda a sua vida profissional ao melhoramento de hortaliças no Brasil.

Com genética própria Hortivale, o Coentro HTV Dom Luiz foi selecionado durante vários ciclos de produção, após o cruzamento entre o coentro Verdão e outra linhagem de coentro com bastante tolerância ao pendoamento precoce.

Dessa forma, apresenta boa resistência a doenças de folhagens e uma maior taxa de massa foliar por área plantada, o que traz mais rendimento para o agricultor.

Compare as folhas das cultivares de Coentro:

Dom
Luiz



Tabocas



Verdão

Embalagem

Coentro
HTV Dom
Luiz



Couve-flor Piracicaba de Verão



Destaque

Apresenta excelente adaptação para os cultivos de verão ou em regiões de temperaturas elevadas.



Flores

Produz cabeças de cor creme-clara, de 18 a 25cm de diâmetro e peso médio de 1,0 a 1,2kg.



Planta

Planta de porte médio, bastante rústica e vigorosa.



Ciclo

Entre 80 a 90 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Couve Manteiga da Geórgia



Destaque

Planta de fácil cultivo e apresenta excelente adaptação às diversas regiões de cultivo.



Ciclo

Entre 80 a 90 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 50g.



Folha

Produz folhas de coloração verde-escura e levemente enrugadas.



Planta

Planta compacta, bastante rústica e vigorosa.



Espinafre Nova Zelândia



Destaque

Apresenta excelente adaptação para os cultivos em diversas regiões produtoras do país. Bom vigor e tolerância a doenças foliares.



Planta

Início da colheita aos 70 dias, permitindo vários cortes. Planta de crescimento rasteiro.



Folha

Produz folhas grandes de coloração verde-escura e de formato triangular.



Ciclo

Entre 60 a 90 dias.



Embalagem

- Envelope de 5g.

Feijão-Caupi de Metro



Destaque

Excelente adaptação ao clima quente e úmido. Cultivar identificada e selecionada pela Hortivale na Região Amazônica do Brasil.



Vagens

Produz vagens cilíndricas, flexíveis, pêndulas e de coloração verde-escura.



Ciclo

Início de colheita aos 50 dias, prolongando-se por até 60 dias, dependendo das condições de cultivo.



Planta

Planta que pode crescer até 3 metros.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 500g.



Exclusivo Hortivale

Feijão-Vagem Macarrão Trepador



Destaque

Planta anual, com excelente adaptação às diversas regiões do Brasil.



Vagens

Produz vagens de formato cilíndrico, tenras e com pouca fibra, medindo cerca de 15 cm, de coloração verde clara.



Ciclo

Entre 60 a 65 dias.



Planta

Planta de crescimento indeterminado e bastante rústica.



Resistências

Resistência à "Ferrugem" (*Uromyces appendiculatus*) e ao BCMV (*Bean Common Mosaic Virus*).



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 1kg.



Feijão-Vagem Rasteiro Fartura



Destaque

Cultivar desenvolvida e comercializada exclusivamente pela Hortivale, com excelente adaptação às diversas regiões produtoras do Brasil.



Ciclo

Início de colheita aos 50 dias após o plantio.



Vagens

Produz vagens retas, cilíndricas, de coloração de um verde intenso, brilhante e com pouca fibra.



Planta

De crescimento determinado.



Embalagem

- Pouchs de 1kg.



 Exclusivo Hortivale

Jiló Comprido Verde Claro



Destaque

Boa adaptação às regiões de clima tropical. Elevada produtividade e uniformidade dos frutos.



Fruto

Alongados, lisos e de coloração verde-clara, com quatro lóculos. Peso médio em torno de 100g e dimensões médias de 4x7cm.



Planta

Vigorosa e ramificada. Porte médio, medindo entre 1 a 1,2m de altura.



Ciclo

Início de colheita aproximadamente entre 80 a 90 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g.

Mamão Sunrise Solo



Destaque

Facilidade de cultivo, adaptando-se bem a diferentes solos e climas tropicais. Bastante precoce.



Planta

Planta vigorosa, compacta e de rápido crescimento



Fruto

Tipo "Havai", tamanho médio, polpa alaranjada, macia e doce. Sabor único.



Ciclo

Início de colheita, aproximadamente, entre 9 a 10 meses após a sementeira.



Embalagem

- Envelope de 2g.

Maracujá Redondo Amarelo



Destaque

Excelente adaptação às regiões de clima tropical e excelente produtividade.



Planta

Planta trepadeira de grande porte e crescimento rápido, podendo atingir mais de 10m de comprimento.



Embalagem

- Envelope de 2g;
- Pouchs de 50g.



Fruto

Produz frutos grandes e pesados, com formato ovalado e coloração da casca amarela intensa e lisa. Polpa amarela intensa e excelente viscosidade.



Ciclo

Início de colheita entre 120 a 150 dias, prolongando-se por até 2 anos.



Maxixe do Norte



Destaque

Elevada uniformidade de frutos. Melhor adaptação em temperaturas quentes e amenas (20°C/30°C).



Fruto

Ovalados, com casca verde e pequenos "espinhos" tenros. Tamanho de fruto aproximado de 5cm e peso médio de 45g.



Planta

Planta pequena e rasteira, de crescimento rápido, com folhas verdes.



Ciclo

Entre 60 a 65 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 50g.



Maxixe Liso Gibão



Destaque

Boa fonte de vitamina C, fibras e potássio.



Planta

Planta pequena, de crescimento rasteiro.



Fruto

Lisos, com cerca de 5 cm de comprimento.



Ciclo

Entre 60 a 65 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g.



Melancia Crimson Sweet



Destaque

Elevada aceitação comercial, excelente sabor e boa resistência ao transporte.



Fruto

Arredondados, com peso médio entre 9 a 13kg. Casca verde com estrias na coloração verde-escura e polpa de coloração vermelho intenso.



Planta

Rústica, vigorosa e hábito de crescimento rasteiro. Boa tolerância a temperaturas elevadas. Ótimo pegamento de frutos.



Ciclo


Entre 85 a 90 dias após o plantio.



Embalagem

- Envelope de 5g;
- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 500g.





Melancia Híb. HV W20



Destaque

Alta produtividade, elevado tamanho do fruto e ótima pós-colheita.



Fruto

Tipo "Crimson Sweet", de formato semi-arredondado. Frutos com polpa vermelha intensa, firme e excelente sabor. Bom pegamento e resistência de frutos. Peso médio do fruto entre 10 a 15kg.



Planta

Planta vigorosa com folhagem verde escura. Bom pegamento e resistência de frutos.



Ciclo

Entre 75 a 90 dias após o plantio.




Embalagem

- Envelope de 1mx.



Resistências

IR - Resistência intermediária à Fusariose - Fom 1 (*Fusarium oxysporum f. sp. niveum*).



Melão Híb. HV M10



Destaque

Frutos uniformes, com coloração e brilho intensos, e sabor diferenciado.



Fruto

Formato oblongo, polpa branca e espessa, com peso médio entre 1,8 a 2,5kg. Cavidade interna muito reduzida. Coloração externa amarela intensa.



Ciclo

Ciclo médio de 65 dias.



Planta

Planta vigorosa com boa pós-colheita e uniformidade em tamanho e maturação dos frutos.



Resistências

IR - Resistência intermediária à Fusariose - Fom 0,2 (*Fusarium oxysporum* f. sp. *niveum*) e ao Oídio - Px (*Podosphaera xanthii*).



Embalagem

- Envelope de 1mx.

Melancia Charleston Gray



Destaque

Excelente uniformidade, frutos altamente doces e boa resistência ao transporte.



Fruto

Produce frutos de formato cilíndrico, com peso médio entre 12 a 18 kg, casa verde-clara lisa e polpa vermelha.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Planta

Planta bastante rústica, com folhagem vigorosa e com excelente adaptação às diversas regiões do Brasil.




Ciclo

Entre 90 a 100 dias após o plantio.



Resistências

Resistência à "Antracnose" (*Colletotricum orbiculare*) e à "Murcha de Fusarium" (*Fusarium oxysporum f. sp. niveum*).



Pepino Aodai



Destaque

Pepino verde comprido, pode ser utilizado para e salada e processamento, adaptando-se a diferentes condições de cultivo.



Planta

Monoica, vigorosa e bem ramificada.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Fruto

Frutos longos, cilíndricos, de cor verde escuro, casca lisa e poucos espinhos brancos. Tamanho médio de aproximadamente 20 x 5cm.



Ciclo

Entre 60 a 70 dias após sementeira.



Pepino Caipira



Destaque

Tipo caipira, ideal para consumo em saladas, podendo ser utilizado tanto para o mercado fresco como para a indústria de conserva.



Fruto

Cilíndricos, com coloração verde-clara, tendo dimensões médias de 15 x 7cm.



Planta

Planta vigorosa, uniforme, ramificada e com hábito de florescimento ginóico.



Ciclo

Precoce, entre 55 a 65 dias após sementeira.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Pepino Híb. Samurai



Destaque

Tipo japonês, com boa tolerância a doenças.



Planta

Elevado vigor. A planta deverá ser estaqueada.



Embalagem

- Envelope de 1g.



Fruto

Fruto comprido, escuro, com espinhos brancos, tendo dimensões médias de 23 x 3 cm.



Ciclo

Entre 40 a 45 dias após sementeira.





Pimenta BRS Sarakura



Destaque

Cultivar tipo Jalapeño, adaptada às condições edafoclimáticas do Brasil Central, podendo atender tanto o mercado de processamento como ao mercado para consumo in natura. Desenvolvida pela Embrapa Hortaliças. Potencial produtivo de 60 t ha⁻¹ (55,5 mil plantas ha⁻¹).



Ciclo

Médio de 110 dias.



Fruto

Produce frutos grandes quando maduros, com padrão de uniformidade muito bom, excelente espessura de parede, com pungência elevada e teor de sólidos solúveis dentro dos padrões exigidos pela indústria processadora de molhos. Peso total médio de frutos/planta: 1,2 kg. Número médio de frutos/planta: 30.



Embalagem

- Pouchs de 50g.



Planta

Plantas de hábito de crescimento intermediário, com, aproximadamente, altura de 40 cm, largura de 65cm e altura média da haste principal de 10cm.



Resistências

Resistência a "Nematoides das galhas" (*Meloidogyne javanica* e *M. incognita* raça 1), "Mancha bacteriana" (*Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria*). Resistência em campo a viroses (*potyvirus* e *tospovirus*). Resistência intermediária à "Murcha-bacteriana" (causada por bactérias do complexo *Ralstonia*).

Pimenta de Cheiro do Norte



Destaque

Boa adaptação às regiões de clima tropical, especialmente Norte e Nordeste do Brasil. Cultivar identificada e selecionada pela Hortivale na região Amazônica do Brasil.



Planta

Planta bastante rústica e produtiva, crescendo até 1,2m de altura. Início de colheita aproximadamente aos 50 dias após o transplante, permitindo muitas colheitas, dependendo principalmente das condições de cultivo.



Fruto

Produce frutos de formato cônico-alongado, com comprimento médio de 7 cm e diâmetro de 1 cm, coloração verde, que se tornam alaranjados quando maduros.



Ciclo

Entre 80 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g;
- Pouchs de 10g;
- Pouchs de 50g.

Pimenta Dedo de Moça



Destaque

Cultivar de pimenta de grau médio de pungência, muito consumida no Brasil, em especial nas regiões Sul e Sudeste. Boa adaptação às diversas regiões de cultivo no Brasil. Coloração atrativa.



Fruto

Produce frutos de formato cônico-alongado, com comprimento médio de 7cm e diâmetro de 1 cm, coloração verde, que se torna vermelha intensa quando maduros.



Ciclo

Entre 80 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g.



Planta

Planta arbustiva, bastante rústica e produtiva. Folhas ovaladas. Início de colheita aproximadamente aos 50 dias após o transplante, permitindo muitas colheitas, dependendo principalmente das condições de cultivo.

Pimenta Malagueta



Destaque

Cultivar de pimenta de sabor muito picante, bastante consumida no Brasil. Boa adaptação às diversas regiões produtoras do país.



Fruto

Produce frutos de formato cônico-alongado, com comprimento médio entre 3 e 5cm e diâmetro entre 0,5 e 1cm, coloração verde que se torna vermelha intensa quando maduros.



Planta

Planta arbustiva, bastante rústica e produtiva. Início de colheita aproximadamente aos 50 dias após o transplante, permitindo muitas colheitas.



Ciclo

Entre 110 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g.



Pimentão All Big



Destaque

Boa adaptação às regiões de clima tropical, especialmente o Nordeste do Brasil. Elevada firmeza dos frutos.



Planta

Planta vigorosa de coloração verde-escura e boa proteção dos frutos da incidência direta dos raios solares. Tamanho médio de 40 a 50 cm. Início de colheita aproximadamente aos 60 dias após o transplante.



Fruto

Produce frutos retangulares, grandes, predominantemente com quatro lóculos, de coloração verde-escura, tornando-se vermelhos quando maduros. Peso médio entre 140 e 150g e dimensões de 13 x 8cm



Ciclo

Entre 100 a 110 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g;
- Pouchs de 50g.

Pimentão Casca-Dura Ikeda



Destaque

Cultivar tradicional com boa adaptação às diversas regiões produtoras do Brasil.



Planta

Planta vigorosa de coloração verde-escura e com boa cobertura foliar. Início de colheita aproximadamente aos 60 dias após o transplante.



Fruto

Produz frutos cônicos, grandes, predominantemente com dois lóculos, de coloração verde-escura, tornando-se vermelhos quando maduros, com peso médio entre 120 e 140g e dimensões médias de 13 x 7cm.



Ciclo

Entre 110 a 120 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g.



Pimentão Yolo Wonder



Destaque

Seleção especial da Hortivale. Produz frutos maiores do que o Yolo Wonder tradicional do mercado.



Planta

Planta compacta e vigorosa, de coloração verde, com folhagem também vigorosa. Início de colheita aproximadamente aos 55 dias após o transplante.



Fruto

Tipo Block, produz frutos quadrados e grandes. Predominantemente com quatro lóculos, de coloração verde-escura, tornando-se vermelhos quando maduros. Peso médio entre 120 e 140g e dimensões de 12 x 10cm.



Ciclo

Entre 110 a 120 dias.



Embalagem

- Pouchs de 50g.



Quiabo IAC Midori



Destaque

Elevada precocidade e alta produtividade nos primeiros 60 dias de colheita. Desenvolvido pelo Instituto Agronômico (IAC), de Campinas.



Planta

Planta rústica de caule ereto, com folhas grandes e bem recortadas.



Embalagem

- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 1kg.



Fruto

Produce frutos verdes, alongados e cilíndricos, com pontas afiladas, levemente curvadas. Coloração verde intensa traz aparência de frescor ao fruto.



Ciclo

Início da colheita a partir dos 45 dias após o plantio.



Quiabo Santa Cruz 47



Destaque

Planta vigorosa, frutos uniformes com boa aceitação comercial.



Planta

Planta de porte médio, bastante vigorosa, rústica, e crescimento ereto. Bem adaptada às diversas condições de clima, especialmente das regiões de clima tropical e subtropical.



Fruto

Produce frutos cilíndricos, não-quinados, de coloração verde, com pouca fibra e comprimento médio de 14 a 16cm.



Ciclo

Início de colheita entre 60 a 70 dias, podendo se prolongar por até 90 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g;
- Pouchs de 1kg.

Rabanete Crimson Gigante



Destaque

Excelente aceitação comercial.



Planta

Planta de porte médio a alto. Folhas de tamanho médio, podendo ser plantado durante todo ano, com melhor desempenho nas épocas de temperaturas amenas.



Raiz

Produz raízes arredondadas, com coloração vermelha brilhante e polpa branca com textura fina, sabor levemente picante.



Ciclo

Entre 27 a 32 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Repolho Chato de Quintal



Destaque

Forma achatada e cabeça firme. Boa capacidade de produção e resistência.



Cabeça

Achatadas, grandes e firmes, com diâmetro entre 28 a 40cm e altura entre 12 a 18cm. Cor externa verde-claro. Coração interno pequeno e branco.



Planta

Folhas lisas de cor verde. Caule médio, curto e vigoroso.



Ciclo

Entre 70 a 80 dias após o transplante.



Embalagem

- Envelope de 5g.



Repolho Híb. YR Ranju



Destaque

Elevada precocidade. Produzido no Japão e comercializado exclusivamente pela Hortivale.



Planta

Planta bastante produtiva, com folhas de coloração verde-azulada. Boa adaptação para regiões de clima quente ou plantio de primavera/verão.



Cabeça

Produz cabeças bastante uniformes, compactas, bem fechadas e redonda, com coloração verde acinzentada. Peso médio entre 1,2 a 1,5kg.



Ciclo

Entre 65 a 75 dias após o transplante.



Embalagem

- Pouchs de 100g.



Exclusivo Hortivale

Rúcula Cultivada



Destaque

Cultivar bastante plantada em todo o Brasil, apresenta boa adaptação às diferentes regiões de cultivo. Variedade tradicional de excelente sabor.



Ciclo

Entre 40 a 50 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Planta

De elevado vigor, uniformidade e fácil rebrote.



Folha

Produz folhas grandes, compridas, recortadas, com coloração verde-clara. Textura macia, saborosas e boa aceitação comercial.



Rúcula Folha Larga



Destaque

Ótima tolerância ao pendoamento precoce e elevado rendimento por área.



Planta

Alto vigor de plantas proporcionando uma maior precocidade nas mudas, como também na produção. Boa tolerância a doenças foliares.



Folha

Produz folhas mais largas que as variedades comuns e pouco recortadas. Coloração verde intenso com excelente textura e sabor.



Ciclo

Entre 40 a 45 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Salsa Graúda Portuguesa



Destaque

Tolerante ao pendoamento precoce.



Ciclo

Entre 60 a 70 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Planta

Porte alto entre 30 a 35cm, em média. Planta vigorosa com folhas grandes, aromáticas e talos grossos.



Folha

Possui folhas grandes, lisas e aromáticas, com excelente aceitação comercial. Recortadas, de cor verde brilhante.



Salsa Lisa Comum



Destaque

Precocidade, vigor e produtividade.



Planta

Porte entre 10 a 20cm, em média. Fácil rebrote, permitindo vários cortes.



Folha

Possui folhas lisas aromáticas e com excelente aceitação comercial. Recortadas, de cor verde brilhante.



Ciclo

Entre 55 a 75 dias.



Embalagem

- Envelope de 10g;
- Pouchs de 100g.



Tomate Cereja Vermelho



Destaque

Frutos adocicados de excelente sabor.



Ciclo

Entre 95 a 115 dias.



Embalagem

- Envelope de 2,5g.



Fruto

Tipo cereja, com peso médio por fruto entre 18 a 25g. Possui formato globular.



Planta

Hábito de crescimento indeterminado com alta produtividade. Pode ser plantado o ano todo, preferencialmente na época de clima mais ameno.



Tomate Caline IPA 6



Destaque

Excelente adaptação às condições do Nordeste, podendo também ser plantado na primavera/verão no Sudeste e Centro-oeste.



Fruto

Tipo pêra, alongados e firmes, pesando entre 100 e 140g. Possui excelente resistência ao transporte e ausência de frutos ocados.



Ciclo

Entre 105 a 120 dias, iniciando-se a colheita aos 75 dias.



Planta

Planta de crescimento determinado, adaptada ao sistema de meia-estaca.



Embalagem

- Envelope de 2,5g;
- Pouchs de 50g.



Resistências

Resistências: Mi, Ss, Fol: 0, 1.



Tomate Ferraz IPA 8



Destaque

Tolerância TYLCV + TSWV. Excelente rusticidade, frutos firmes e resistentes a altas temperaturas.



Planta

Planta de crescimento determinado, com cobertura foliar compacta e folhagem verde escura.



Fruto

Frutos alongados, com peso médio entre 90 a 160g, de coloração vermelho intenso. Predominantemente bilocular, jointless e sem ombro verde.



Resistências

Tolerância: Fol: 0,1, TYLCV, TSWV, Mi Va, Vd.



Ciclo

Entre 105 a 120 dias, iniciando-se a colheita aos 75 dias.



Embalagem

- Envelope de 1mx.





Lançamento



Exclusivo Hortivale

Tomate

Híb. Brasileiro



Destaque

Excelente padrão de fruto e pacote completo de resistências às viroses (TYLCV+TSWV+N+FF5+F3).



Fruto

Produz frutos tipo Saladete, grandes e bem alongados. Apresentam excelente firmeza e alta qualidade.



Ciclo

Entre 105 a 120 dias.



Planta

Planta muito vigorosa de hábito de crescimento indeterminado. Produz pencas prolíficas com excelente enfolhamento.



Resistências

Pf5, Va, Vd, F1, F2, F3, N, ToMV, TYLCV, TSWV.



Embalagem

- Envelope de 1mx.

Tomate Híb. Sollar SCV 831



Destaque

Excelente firmeza e conservação pós-colheita



Ciclo

Entre 105 a 120 dias.



Resistências

Tolerância: SW5, TY1, Mi.



Embalagem

- Envelope de 1mx.



Fruto

Tipo saladete/Santa Cruz, predominantemente com 2 lóculos, de coloração vermelha intensa. Peso médio por fruto entre 110 a 190g.



Planta

Planta vigorosa, adaptada ao cultivo rasteiro e/ou meia estaca, de crescimento indeterminado.



Exclusivo Hortivale

Tomate Santa Clara



Destaque

Plantas vigorosas e frutos firmes e graúdos.



Ciclo

Entre 105 a 120 dias, iniciando-se as colheitas aos 75 dias após o transplante.



Planta

Planta de crescimento indeterminado. São altas, vigorosas e produtivas.



Fruto

Tipo Santa Cruz, bastante firmes com coloração de um vermelho intenso, sem ombros verdes e com peso médio entre 180 a 200g.




Resistências

Resistência Elevada: Fol: 0,1, Va, Vd.
Resistência Intermediária: PVY



Embalagem

- Envelope de 2,5g.







O bom fruto
começa na
semente.





SEMENTES DO VALE LTDA

Rod. BR 232, km 57,2, Galpão C2,
Pombos-PE, CEP: 55.630-000
CNPJ: 40.839.946/0001-60
RENASEM: PE-00023/2006

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO



- ✉ info@hortivale.com.br
- 🌐 www.hortivale.com.br
- ☎ +55 (81)99615-6701
- 📱 [hortivalesementes](#)
- 📘 [hortivalesementes](#)